

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
Z URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
na terenie gminy Wąsosz
w 2023 r.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na terenie gminy Wąsosz za jakość wody odpowiada Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz, ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz obsługuje 3 wodociągi publiczne: wodociąg sieciowy Wąsosz-Młynary, wodociąg sieciowy Kamień Górski, wodociąg sieciowy Rudna Wielka i sieć Wodniki.

Zarządca wodociągów każdorazowo po wszczęciu postępowania administracyjnego dokonywał działań naprawczych i płukania sieci oraz zlecał wykonanie powtórnych badań próbek wody, które przekazywał do PSSE w Górze wraz z informacją o podjętych działaniach. Dodatkowo przedstawiciele PPIS w Górze w ramach kontroli sprawdzającej pobierali próbki wody, na podstawie dwóch poprawnych wyników umarzono wszczęte postępowanie administracyjne.

Wodociąg sieciowy Wąsosz-Młynary

Wielkość produkcji 68 m³/dobę. Sposób uzdatniania: napowietrzanie.

Zaopatruje miejscowości - Podmieście, Młynary, 1/3 Wąsosz, Pobił, 4/5 Wodnik - łącznie **1444** mieszkańców.

Jakość wody do spożycia dostarczanej odbiorcom w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego w 2023 roku **odpowiadała** wymaganiom określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W 2023 roku nie zgłaszano reakcji nie pożądanых związanych ze spożyciem wody.

Stwierdza się przydatność wody do spożycia.

Wodociąg sieciowy Kamień Górski

Wielkość produkcji 1200 m³/dobę. Sposób uzdatniania: napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie.

Zaopatruje miejscowości - Kamień Górski, Płoski, 2/3 Wąsosz, Chocieborowice, Lubiel, Wrząca Wielka, Drozdowice Małe, Drozdowice Wielkie, Wrząca Śląska, Czeladź Wielka, Stefanów, Bełcz Mały, Kowalewo, Gola Wąsoska, Czaple, Kobylniki, Marysin, Jawor, Górka Wąsoska, Ługi, Unisławice, Bartków, Ostrawa – łącznie **3739** mieszkańców.

W 2023 r. wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie niezgodności parametrów wody z wodociągu sieciowego Kamień Górski należącego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz. Pierwsze postępowanie dotyczyło niezgodności parametrów wody (mętności) z wodociągu sieciowego Kamień Górski – sieć Wąsosz ul. Kolejowa 9A (kran w toalecie). Zarządca wodociągu Kamień Górski wraz z przedstawicielami PPIS w Górze dokonali powtórnego badania próbek wody, które odpowiadały wymaganiom rozporządzenia w sprawie jakości wody w związku z czym umorzono postępowanie administracyjne. Drugie postępowanie dotyczyło niezgodności parametrów wody (liczby bakterii grupy coli, liczby Escherichia coli, liczby enterokoków) z wodociągu sieciowego Kamień Górski – sieć Wąsosz ul. Rzemieślnicza 16 (kran na zewnątrz budynku). Zarządca wodociągu Kamień Górski dokonał poboru w 3 punktach na sieci (woda odpowiadała wymaganiom), dodatkowo przedstawiciele PPIS w Górze dokonali powtórnego badania próbek wody, które odpowiadały wymaganiom rozporządzenia w sprawie jakości wody w związku z czym umorzono postępowanie administracyjne.

Jakość wody do spożycia dostarczanej odbiorcom w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego w 2023 roku **odpowiadała** wymaganiom określonym rozporządzeniem w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W 2023 roku nie zgłaszano reakcji nie pożądaných związanych ze spożyciem wody.

Stwierdza się przydatność wody do spożycia.

Wodociąg sieciowy Rudna Wielka

Wielkość produkcji 200 m³/dobę. Sposób uzdatniania: napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie.

Zaopatruje miejscowości - Rudna Wielka, Rudna Mała, Sułów Wielki, Dochowa, Cieszkowice, Wiewierz, Bełcz Górny, Wiklina, Zbaków Dolny, Zbaków Górny, Czarnoborsko, Bronów – łącznie **1436** mieszkańców.

Jakość wody do spożycia dostarczanej odbiorcom w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego w 2023 roku **odpowiadała** wymaganiom określonym rozporządzeniem w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W 2023 roku nie zgłaszano reakcji nie pożądaných związanych ze spożyciem wody.

Stwierdza się przydatność wody do spożycia.

Sieć Wodniki

Woda kupowana z wodociągu sieciowego Rawicz woj. wielkopolskie.

Zaopatruje miejscowości: 2 wsie i 1/5 miejscowości Wodnik – łącznie **177** mieszkańców.

Wodociąg nie posiada własnego ujęcia ani urządzeń uzdatniających. Woda uzdatniona kupowana jest z wodociągu sieciowego Rawicz z terenu województwa wielkopolskiego.

W 2023 r. wszczęto łącznie 2 postępowania administracyjne w sprawie niezgodności parametrów wody. Pierwsze postępowanie dotyczyło niezgodności parametrów wody (mętności) z wodociągu sieciowego Rawicz-Wodniki sieć Pobiel 75 Szkoła Podstawowa (kran w pomieszczeniu gospodarczym) należącego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz. Zarządca wodociągu Rawicz-Wodniki wraz z przedstawicielem PPIS w Górze dokonali powtórnego badania próbek wody, które odpowiadały wymaganiom rozporządzenia w sprawie jakości wody w związku z czym umorzono postępowanie administracyjne. Drugie postępowanie dotyczyło niezgodności parametrów wody (miedzi) z wodociągu z wodociągu sieciowego Rawicz-Wodniki sieć Pobiel 75 Szkoła Podstawowa (kran w pomieszczeniu gospodarczym) należącego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz. Zarządca dokonał poboru sprawdzającego z 3 punktów na sieci wodociągowej. Po przeanalizowaniu przedłożonej przez Zarządcę wodociągu Rawicz - Wodniki kopi sprawozdania z badań. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze stwierdził, że woda spełnia parametry fizykochemiczne (dotyczy: miedzi) zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z czym umorzono postępowanie administracyjne.

Jakość wody do spożycia dostarczanej odbiorcom w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego w 2023 roku **odpowiadała** wymaganiom określonym rozporządzeniem w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W 2023 roku nie zgłaszano reakcji nie pożądaných związanych ze spożyciem wody.

Stwierdza się przydatność wody do spożycia.

Góra dnia 20.03.2024 r.

Sporządziła: Kamila Zielichowska-Raczyńska

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
Z URZĄDZEŃ WODOCIAĞOWYCH
na terenie gminy Wąsosz
w 2023 r.

Wodociąg sieciowy Wąsosz Młynary

Działając na podstawie § 20 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez przedstawiciela PPIS w Górze w ramach monitoringu jakości wody oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości prowadzonej przez administratora wodociągu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji- Wąsosz ul. Rzemieślnicza 16 informuje, że woda z **wodociągu sieciowego Wąsosz Młynary** w 2023 roku **odpowiadała** wymaganiom określonym rozporządzeniem w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg sieciowy Kamień Górowski

Działając na podstawie § 20 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez przedstawiciela PPIS w Górze w ramach monitoringu jakości wody oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości prowadzonej przez administratora wodociągu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji- Wąsosz ul. Rzemieślnicza 16 informuje, że woda z **wodociągu sieciowego Kamień Górowski** w 2023 roku **odpowiadała** wymaganiom określonym rozporządzeniem w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg sieciowy Rudna Wielka

Działając na podstawie § 20 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez przedstawiciela PPIS w Górze w ramach monitoringu jakości wody oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości prowadzonej przez administratora wodociągu Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsosz ul. Rzemieślnicza 16 informuje, że woda z **wodociągu sieciowego Rudna Wielka** w 2023 roku **odpowiadała** wymaganiom określonym rozporządzeniem w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg sieciowy Rawicz Wodniki

Rawicz–Wodniki – zaopatruje w wodę 6 wsi gminy Wąsosz – 966 mieszkańców.

Woda uzdatniona kupowana jest z wodociągu sieciowego Rawicz z terenu województwa wielkopolskiego.

Działając na podstawie § 20 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez przedstawiciela PPIS w Górze w ramach monitoringu jakości wody oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości prowadzonej przez administratora wodociągu Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu ul. Rzemieślnicza 16 informuje, że woda z **wodociągu sieciowego Rawicz Wodniki** w 2023 roku **odpowiadała** wymaganiom określonym rozporządzeniem w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Góra, dnia 20.03.2024 r.

Sporządziła: Kamila Zielichowska-Raczyńska