



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 2 ; 59 - 100 Polkowice ; tel.: + 48 76 846 29 11 ; fax : + 48 76 846 29 60
Bank Zachodni WBK S.A. o/Polkowice ; nr rachunku : 9410902109 0000 0005 5000 0085
NIP : 692 - 000 - 12 - 19

Laboratorium Zakładowe

ul. Strefowa 11 ; 59 - 101 Polkowice

tel.: + 48 76 845 17 13 wew. 2

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,

sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA

dotyczących wzajemnego uznawania sprawozdań z badań.

Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 694



AB 694

Polkowice, dnia 19 stycznia 2017 roku.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 80 /Z/B/2017

Klient / nazwa i adres / : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Sp. zo.o.
ul. Rzemieślnicza 16, 56 - 210 Wąsosz.

Przedmiot badania : woda do spożycia.

Pochodzenie/opis próbki : woda do spożycia, Kamień Górski 35/4, wylewka wewnętrzna w kuchni

Podstawa badań : Umowa nr 1/Z/B/F/2017 z dnia 02.01.2017

Data pobrania próbki : 17.01.17r.

Próbkobiorca : Personel LZ PGM Sp. z o.o. - V.Dec-Gałuszka

Sposób pobrania próbki : wg normy PN -EN ISO 19458 : 2007 z wyłączeniem punktów :od 4.4.3.do 4.4.6.

Stan próbki : próbka odpowiednia do badań.

Protokół pobrania próbki : 6 /Z/B/2017

Data przyjęcia próbki
do LZ PGM Sp. z o.o.: 17.01.17r.

Numer kodowy próbki : 72 ZB

Wyniki badań zestawiono w tabeli nr 1 na stronie nr 2.

Skróty :

1. LZ PGM Sp. z o.o. - Laboratorium Zakładowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

Rozdzielnik SPRAWOZDANIA Z BADAŃ :

1. Klient - 1 egz.

2. LZ PGM Sp. z o.o. - 1 egz.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Niniejsze Sprawozdanie z badań nie może być bez pisemnej zgody Laboratorium powielane fragmentarycznie, lecz tylko w całości.

Klient ma prawo do reklamacji pisemnej oraz złożenia skargi pisemnej lub ustnej w ciągu 14 dni od otrzymania Sprawozdania.

Tabela nr 1. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ DO SPRAWOZDANIA NR 80 /Z/B/2017

Wskaźnik badany	Norma lub procedura badawcza	Czas i temperatura inkubacji	Jednostka miary	Wynik	Data wykonania badania	Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w próbce wody *
<i>Escherichia coli</i> (Q) ¹	PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wyłączeniem punktów 4.4 i 8.4	20 h 45 min 36°C ± 2°C	jtk/100 ml	0	17. - 18. 01.2017r.	0 jtk/100 ml
Bakterie grupy coli (Q) ¹	PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wyłączeniem punktów 4.4 i 8.4	20 h 45 min 36°C ± 2°C	jtk/100 ml	0	17. - 18. 01.2017r.	0 jtk/100 ml

Adnotacje :

Q - wyniki oznaczone tym znakiem są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i są zamieszczone w Zakresie Akredytacji nr AB 694.

* - wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku (Dz.U.z 2015r. poz.1989).

¹ - badanie wykonane metodą opartą na normie wycofanej, posiadające zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

jtk - jednostki tworzące kolonie.

Uwagi :

Badana woda w zakresie wyżej wykonanych analiz **spełnia wymagania** określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2015. poz.1989).

Ocena zgodności zamieszczona w niniejszym sprawozdaniu nie jest objęta akredytacją.

Sprawozdanie opracowała :

Violetta Dę-Gatuszka

19 STY. 2017

Data i podpis

Sprawozdanie autoryzowała :

KIEROWNIK LABORATORIUM
ZAKŁADOWEGO CM Sp. z o.o.

19 STY. 2017

Data i podpis

KONIEC SPRAWOZDANIA



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 2 ; 59 - 100 Polkowice ; tel.: + 48 76 846 29 11 ; fax : + 48 76 846 29 60
Bank Zachodni WBK S.A. o/Polkowice ; nr rachunku : 9410902109 0000 0005 5000 0085
NIP : 692 - 000 - 12 - 19

Laboratorium Zakładowe

ul. Strefowa 11 ; 59 - 101 Polkowice
tel.: + 48 76 845 17 13 wew. 2

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA
dotyczących wzajemnego uznawania sprawozdań z badań.

Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 694



AB 694

Polkowice, dnia 19 stycznia 2017 roku.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 81 /Z/B/2017

Klient / nazwa i adres / : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Sp. zo.o.
ul. Rzemieślnicza 16, 56 - 210 Wąsosz.

Przedmiot badania : woda do spożycia.

Pochodzenie/opis próbki : woda do spożycia, Rudna Wielka nr budynku 11 (sołtys), wylewka wewnętrzna w kuchni

Podstawa badań : Umowa nr 1/Z/B/F/2017 z dnia 02.01.2017

Data pobrania próbki : 17.01.17r.

Próbkobiorca : Personel LZ PGM Sp. z o.o. - V.Dec-Gałuszka

Sposób pobrania próbki : wg normy PN -EN ISO 19458 : 2007 z wyłączeniem punktów :od 4.4.3.do 4.4.6.

Stan próbki : próbka odpowiednia do badań.

Protokół pobrania próbki : 6 /Z/B/2017

Data przyjęcia próbki do LZ PGM Sp. z o.o.: 17.01.17r.

Numer kodowy próbki : 73 ZB

Wyniki badań zestawiono w tabeli nr 1 na stronie nr 2.
Skróty :

1. LZ PGM Sp. z o.o. - Laboratorium Zakładowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

Rozdzielnik SPRAWOZDANIA Z BADAŃ :

1. Klient - 1 egz.
2. LZ PGM Sp. z o.o. - 1 egz.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Niniejsze Sprawozdanie z badań nie może być bez pisemnej zgody Laboratorium powielane fragmentarycznie,
lecz tylko w całości.

Klient ma prawo do reklamacji pisemnej oraz złożenia skargi pisemnej lub ustnej w ciągu 14 dni od otrzymania
Sprawozdania.

Tabela nr 1. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ DO SPRAWOZDANIA NR 81 /Z/B/2017

Wskaźnik badany	Norma lub procedura badawcza	Czas i temperatura inkubacji	Jednostka miary	Wynik	Data wykonania badania	Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w próbce wody *
<i>Escherichia coli</i> (Q) ¹	PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wyłączeniem punktów 4.4 i 8.4	20 h 45 min 36°C ± 2°C	jtk/100 ml	0	17. - 18. 01.2017r.	0 jtk/100 ml
Bakterie grupy coli (Q) ¹	PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wyłączeniem punktów 4.4 i 8.4	20 h 45 min 36°C ± 2°C	jtk/100 ml	0	17. - 18. 01.2017r.	0 jtk/100 ml

Adnotacje :

Q - wyniki oznaczone tym znakiem są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i są zamieszczone w Zakresie Akredytacji nr AB 694.

* - wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku (Dz.U.z 2015r. poz.1989).

¹ - badanie wykonane metodą opartą na normie wycofanej, posiadające zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
jtk - jednostki tworzące kolonie.**Uwagi :**Badana woda w zakresie wyżej wykonanych analiz spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2015. poz.1989).

Ocena zgodności zamieszczona w niniejszym sprawozdaniu nie jest objęta akredytacją.

Sprawozdanie opracowała :

SAMODZIELNY
LABORATORIUM

19 STY. 2017

Violetta M. Gajuska

Data i podpis

Sprawozdanie autoryzowała :

KIEROWNIA LABORATORIUM
ZAKŁADOWEGO PGM Sp. z o.o.

19 STY. 2017

Data i podpis

KONIEC SPRAWOZDANIA



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 2 ; 59 - 100 Polkowice ; tel.: + 48 76 846 29 11 ; fax : + 48 76 846 29 60
Bank Zachodni WBK S.A. o/Polkowice ; nr rachunku : 9410902109 0000 0005 5000 0085
NIP : 692 - 000 - 12 - 19

Laboratorium Zakładowe

ul. Strefowa 11 ; 59 - 101 Polkowice
tel.: + 48 76 845 17 13 wew. 2

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA
dotyczących wzajemnego uznawania sprawozdań z badań.

Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 694



AB 694

Polkowice, dnia 19 stycznia 2017 roku.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 82 /Z/B/2017

Klient / nazwa i adres / : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Sp. zo.o.
ul. Rzemieślnicza 16, 56 - 210 Wąsosz.

Przedmiot badania : woda do spożycia.

Pochodzenie/opis próbki : woda do spożycia, Wąsosz Stacja Paliw Orlen (Młynary) - wylewka wewnętrzna w toalecie

Podstawa badań : Umowa nr 1/Z/B/F/2017 z dnia 02.01.2017

Data pobrania próbki : 17.01.17r.

Próbkobiorca : Personel LZ PGM Sp. z o.o. - V.Dec-Gałaszka

Sposób pobrania próbki : wg normy PN -EN ISO 19458 : 2007 z wyłączeniem punktów :od 4.4.3.do 4.4.6.

Stan próbki : próbka odpowiednia do badań.

Protokół pobrania próbki : 6 /Z/B/2017

Data przyjęcia próbki do LZ PGM Sp. z o.o.: 17.01.17r.

Numer kodowy próbki : 74 ZB

Wyniki badań zestawiono w tabeli nr 1 na stronie nr 2.
Skróty :

1. LZ PGM Sp. z o.o. - Laboratorium Zakładowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

Rozdzielnik SPRAWOZDANIA Z BADAŃ :

1. Klient - 1 egz.

2. LZ PGM Sp. z o.o. - 1 egz.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Niniejsze Sprawozdanie z badań nie może być bez pisemnej zgody Laboratorium powielane fragmentarycznie,
lecz tylko w całości.

Klient ma prawo do reklamacji pisemnej oraz złożenia skargi pisemnej lub ustnej w ciągu 14 dni od otrzymania
Sprawozdania.

Tabela nr 1. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ DO SPRAWOZDANIA NR 82 /Z/B/2017

Wskaźnik badany	Norma lub procedura badawcza	Czas i temperatura inkubacji	Jednostka miary	Wynik	Data wykonania badania	Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w próbce wody *
<i>Escherichia coli</i> (Q) ¹	PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wyłączeniem punktów 4.4 i 8.4	20 h 45 min 36°C ± 2°C	jtk/100 ml	0	17. - 18. 01.2017r.	0 jtk/100 ml
Bakterie grupy coli (Q) ¹	PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wyłączeniem punktów 4.4 i 8.4	20 h 45 min 36°C ± 2°C	jtk/100 ml	0	17. - 18. 01.2017r.	0 jtk/100 ml

Adnotacje :

Q - wyniki oznaczone tym znakiem są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i są zamieszczone w Zakresie Akredytacji nr AB 694.

* - wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku (Dz.U.z 2015r. poz.1989).

¹ - badanie wykonane metodą opartą na normie wycofanej, posiadające zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
jtk - jednostki tworzące kolonie.

Uwagi :

Badana woda w zakresie wyżej wykonanych analiz spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2015. poz.1989).

Ocena zgodności zamieszczona w niniejszym sprawozdaniu nie jest objęta akredytacją.

Sprawozdanie opracowała :

19 STY. 2017

SAMODZIELNY
LABORANT

Violetta D. Gatuszka

Data i podpis

Sprawozdanie autoryzowała :

19 STY. 2017

KIEROWNIK LABORATORIUM
ZAKŁADOWEGO PGM Sp. z o.o.

Data i podpis

KONIEC SPRAWOZDANIA